Neruca faux

Vass6R02s026-030

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp798

Néruca 1-26A6





DESIGNATION: Neuron 1438

CLOS / PLANCHE 26 RANG A Souche 6

Vigueur: 25

PORT: crig - ½ érig - couché

Pédoncule: L - M - c

Millerandage: 8-8-74

Date de Véraison: 8-8-74

Date de Maturation: 20 8.74 + 1

Pourriture: 0 13

GRAPPE: G - M - P: L - M - C

BAIE: TG - G - M - P: L - M - C

BAIE: TG - G - M - P: L - M - C

COULEUR: Bi - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - M - ar - fox - herb.

s2 L avec pépins - apyrène

s4 1 JUS inc. - coloré

s14

DESIGNATION: Neruca CLOS / PLANCHE 2 GRANG A Souche 6 Vigueur: 3,5 PORT : érig - (2 érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison: 287 +1 Date de Maturité: 19-8-75X Pourriture : 0 12 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - GA M - P disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : B - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 s2 o avec pépins - apyrène s4 o JUS : inc. - coloré

Véruca DESIGNATION : CLOS 1 PLANCHE 26 RANG A Souche 6 Vigueur : 5 PORT : érig - érig - couché Hillerendage : 0 Date de Véraison: 3-8 Date de Maturité : 31 8 76 Pourriture :4 16 GRAPPH · C - O - O L - H -BAIR : TG - 6 - 0 - P 16 121 X70 obov. - cyl. - ras, COULDUR : B) - Gr - Rs - D - F SAVEUR OF F - SF - for - herb. avec pépins apyrène - coloré

!!!!!	Nombre ! Total :	DATES						
!!!!	d'yeux!	27-3!						
! 1 !	2 !	0 !						
! 2 / !	4	2 4						
13 !	2 !	2 . !						
! 4 !	2	1 - !	De 27-3-742					
1 5		!	+7					

	! Nombre ! Total	!	DATES						
	! d'yeı !	! 13.3	11713	! 21.3	24.3	:28.3			
1	333	0	! 0	! 0	:0	0 !			
2	2萬	! 0	10	0	.0	0			
3	: 4	1	i	12	2	4 4			
4	1 4	! 0	! 0	. 0	1	2			
5	: 2	0	. 0	. 0	0	1			

+15 De 28-3.752

4

Année:

Emplacement 1 - 26 - A 6 Désignation Norvea

	Nombre Total d'yeux	DATES						
		29.3	! 2.4	17-4	12-4	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		
1	13	1	!2	! 5	! 7 ×	!!!		
2	11	1	!2	14	: 6 *	!!!		
3	12	3	4	16 ×	! 7 ×			
4	! 13	3	4	5	174			
5	3	1	2	12	2	+27		
	<u> </u>	THE STATE STATE AND STATE STATE OF THE STATE OF THE STATE ST	D (	2 12.4.	. <del>1</del> 6	one follow more more more from the more more from the more more more more following more followi	=====	

ANNEE: 1995 EMPLACEMENT 1 26 A 6 NOM Neruca 6 R2 s26 30 Floraison Véraison début mi/v fin maturité Nbre Débourrement Nbre yeux début mi/déb grap Ferti-Souche lité 0 14 1 0 2 0 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M-C 3 8 0 Pour : Mill : Baie: TC - G - M - P Dim: 7 0 5 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène

Port : Leig · Vigueur : 5

Désignation: Néruca

Emplacement:

1-26 A 6 s. 2

dontodontodontodontod

## (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 61 fauves ou rousses 1 carminées 21 flages à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calus 72

Justinilanti alantarlantinilantinilant

Désignation: Néruca
Emplacement: 1-26A6 x.2

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINACE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1, entièrement 8 - partiellement 9.

### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Néruca

Désignation : Emplacement :

1.26 A6 4.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ()

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ()

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ().

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ().

52 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

Néruca - 26 A6

Nº d'ordre

Désignation

VASSAL planche côté Nº souche 1 2 3 4 5.

## GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

# BAIE 19×18

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc [] gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée () - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde O - sphéroïde I - ellipsoïde 2 ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée

29 - A jus incolore (I)- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée, 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. duel pepus 8

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident Deu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 74

DEMONINATION /
EMPLACEMENT /

Néruca 1-26A6 1-1 

## SARNENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). (3). : ramifié (1), peu ramifie (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se Ecorce détachant en lames (2) Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeuz (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nosuds (3) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Hoends Mérithalle de longueur moyenne : ........... : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (0), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (6).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calvo74

N° d'ordre : 1438.01 Désignation : Néruca (fanx)
Origine :
Emplacement : 1.26 - A6

8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3 12 S. lat. sup. (prof.) ...... 0 = 1 = 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3. 15 .. S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 6 17 - Dents : Méd/B ...... 1 - 2 - β), 18 - Angle lob. term. ....... 0-2-3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -(2) - 3. 20 ... Nombre de dents : S.P. .... 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9. 21 - Angle L<sub>3</sub> X4 L<sup>3</sup><sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3. 22 Largeur S.P. ...... 1 .. (2) .. (3) - 4 ... 5. 23 Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction 1 - 3 - 3. Form: (4) - 5, Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Domergne 73

dimindration landard and a standard

Jantan lanta dan tanka tanka tanka tank

Désignation:

Emplacement :

1-26A6 A.1

dimindentadadadadadadad

### FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté plan

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3)

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calus +3